

Frammenti

MODERN COLORS
AND NATURAL STONE
TEXTURES.



INDEX



02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

28.
Summary

32.
Technical information

stone look

Frammenti esprime l'essenza di una pietra moderna e raffinata, dalla texture estremamente naturale: equilibrata nel movimento grafico ed elegante nei colori.


Frammenti expresses the essence of a refined, modern stone with an extremely natural texture, featuring balanced graphics and elegant colours.

Quintessence des pierres modernes et raffinées, la collection Frammenti se distingue par son aspect extrêmement naturel où l'équilibre du mouvement graphique se mêle à l'élégance des couleurs.

Frammenti strahlt die Essenz eines modernen, edlen Steins aus, mit einer ausgesprochen natürlichen Textur: Mit ausgewogener grafischer Bewegung und eleganten Farben.

Frammenti expresa la esencia de una piedra moderna y refinada, con una textura extraordinariamente natural: equilibrada en el movimiento gráfico y elegante en los colores.

Frammenti выражает всю суть современного и изысканного камня, с совершенно натуральной текстурой: сбалансированная графика и элегантные цвета.



FRAMMENTI FUMO 60x119,8 RET



focus on



Un fondo a grana fine, costellato di minimi frammenti minerali che affiorano in superficie con grande realismo.

A fine-grained background dotted with tiny mineral fragments creates a highly realistic surface effect.

Le fond à grains fins est constellé par de petits fragments minéraux affleurant à la surface avec beaucoup de réalisme.

Eine feinkörnige Grundierung, mit winzigen Mineralfragmenten durchsetzt, die höchst naturgetreu an der Oberfläche erscheinen.

Un fondo de grano fino, salpicado de diminutos fragmentos minerales que afloran en la superficie con gran realismo.

Фон с мелкой зернистостью, по которому разбросаны фрагменты минералов, выступающие на поверхности и создающие впечатление полного реализма.



FRAMMENTI TECH BEIGE 60x60 RET

**matter**

Tre finiture superficiali ricche di stimoli visivi e tattili sempre in sintonia.

Three surface finishes abounding in visual and tactile stimuli, always in harmony.

Trois finitions de surface foisonnant de stimuli visuels et tactiles toujours en parfaite harmonie.

Drei Oberflächenfinishes mit unzähligen, stets im Einklang stehenden visuellen und taktilen Reizen.


Tres acabados superficiales ricos en estímulos visuales y siempre en sintonía.

Три варианта отделки поверхностей, богатые зрительными и тактильными гармонично сочетающимися стимулами.

WALL: FRAMMENTI BEIGE 60x119,8 RET
FLOOR: FRAMMENTI TERRA 60x60 RET

Matching

FRAMMENTI GRIGIO 30x60 RET



Cinque colori ispirati alla natura,
che donano equilibrio cromatico
a qualsiasi progetto di interior
design.

Five colours inspired by nature, lending
chromatic balance to any interior design
project.

Cinq couleurs inspirées de la nature qui
confèrent un équilibre chromatique à tous
les projets d'aménagement d'intérieur, quels
qu'ils soient.


Fünf an der Natur inspirierte Farben, die
jedem Innenarchitekturprojekt ein farbliches
Gleichgewicht verleihen.

Cinco colores inspirados en la naturaleza,
que aportan equilibrio cromático a cualquier
proyecto de interiorismo.

Пять натуральных оттенков, создающих
хроматическую гармонию любого
внутреннего интерьера.

FRAMMENTI

6.



beige

terra

grigio

fumo

bianco



Tre formati rettificati utilizzabili a pavimento e a rivestimento, in interno e in esterno, per ambienti residenziali e spazi pubblici.

Three rectified sizes, for use on floors and walls, indoors or outdoors, in the home and in public spaces.

Trois formats rectifiés pouvant être posés comme revêtement de mur ou de sol dans les espaces résidentiels ou publics, intérieurs comme extérieurs.

Drei rektifizierte Formate, die sich für Fußböden und Wandverkleidungen von Innen- und Außenbereichen eignen, für Privatwohnungen ebenso wie für öffentliche Räume.


Tres formatos rectificados utilizables como pavimento y revestimiento, en interior y exterior, para ambientes residenciales y espacios públicos.

Три ректифицированных формата, которые могут использоваться для укладки на пол и на стены, как внутри помещений, так и снаружи, для жилых помещений и общественных зданий.



60x119,8 ret

24"x48"



60x60 ret

24"x24"



30x60 ret

12"x24"



Photogallery

FRAMMENTI S.





Dettagli che creano *armonia*

Uno sviluppo grafico arioso, fondato su dettagli ben calibrati, che fa di questo effetto pietra una superficie passe-partout per l'interior design.

THE DETAILS THAT ESTABLISH HARMONY

Airy graphic design based on perfectly calibrated details make this stone-effect surface a passe-partout for interior design.

DES DÉTAILS QUI CRÉENT L'HARMONIE

L'aspect ample et éthére de cet effet pierre, fruit de détails bien calibrés, fait de cette surface un produit qui trouve parfaitement sa place dans tous les projets d'aménagement d'intérieur.

DETAILS, DIE HARMONIE SCHAFFEN

Eine luftige grafische Zeichnung, die sich auf ausgewogene Details stützt, machen diesen Bodenbelag mit Steinoptik zu einer idealen Lösung für alle möglichen innenarchitektonischen Projekte.

DETALLES QUE CREAN ARMONÍA

Un desarollo gráfico armonioso, basado en detalles bien calibrados, hace de este efecto piedra una superficie comodín para el interiorismo.

ДЕТАЛИ, СОЗДАЮЩИЕ ГАРМОНИЮ

Легкий графический рисунок с точно откалиброванными деталями предлагает универсальное решение для внутреннего интерьера с эффектом камня.

Photogallery

Tutta l'eleganza della *natura*

Frammenti è una pietra ceramica elegante e versatile che nei colori e nel disegno celebra la sorprendente bellezza della natura.



10.
FRAMMENTI



ALL THE ELEGANCE OF NATURE

Frammenti is an elegant, versatile ceramic stone in colours and patterns celebrating the astounding beauty of nature.

TOUTE L'ÉLÉGANCE DE LA NATURE

Frammenti est une pierre céramique à la fois élégante et polyvalente qui rend hommage, à travers ses motifs et ses couleurs, à la surprenante beauté de la nature.

DIE GANZE ELEGANZ DER NATUR

Frammenti ist ein eleganter, vielseitiger Keramikstein, der mit seinen Farben und seiner Zeichnung die Schönheit der Natur zelebriert.

TODA LA ELEGANCIA DE LA NATURALEZA

Frammenti es una piedra cerámica elegante y versátil que, en los colores y en el diseño, celebra la sorprendente belleza de la naturaleza.

ВСЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРИРОДЫ

Frammenti - это элегантный и универсальный керамический камень, чьи цвета и узоры точно передают удивительную красоту природы.





Dal prestigioso formato 60x119,8 ai mosaici, passando per il versatile 30x60: un ricco corredo di soluzioni per pavimenti e rivestimenti sempre attuali.

From the prestigious 60x119.8 size to tiny mosaic tiles and the versatile 30x60 format: a vast selection of timeless solutions for floors and walls.

Du prestigieux format 60x119,8 aux mosaïques en passant par le très polyvalent 30x60 : un riche éventail de solutions pour sols et pour revêtements qui reste indémodable.

Vom anspruchsvollen Format 60x119,8 über die Mosaiken bis zum vielseitigen 30x60: eine große Auswahl an Lösungen für Fußböden und Wandverkleidungen mit unvergänglichem Flair.

Desde el prestigioso formato 60x119,8 a los mosaicos, pasando por el versátil 30x60: un rico conjunto de soluciones para pavimentos y revestimientos siempre actuales.

От престижного формата 60х119,8 до мозаики и универсального формата 30х60: огромный диапазон решений для всегда актуальных полов и настенных покрытий.

WALL: FRAMMENTI GRIGIO 30x30 MOSAICO
FLOOR: FRAMMENTI TECH GRIGIO 60x119,8 RET

Formati che disegnano lo spazio

Tutti rettificati, i formati sono modulari tra loro, per pavimenti in gres porcellanato che interpretano lo spirito più autentico della pietra.

14.
FRAMMENTI

SIZES THAT DESIGN SPACE

All sizes are rectified and modular in relation to one another, for porcelain floors interpreting the true spirit of stone.

DES FORMATS QUI FAÇONNENT L'ESPACE

Tous rectifiés, les formats peuvent être assortis les uns avec les autres afin d'obtenir des sols en grès cérame reproduisant parfaitement l'âme la plus intime des pierres.



FORMATE, DIE DEN RAUM PRÄGEN

Alle Formate sind rektifiziert und untereinander modular verwendbar. Für Fußböden aus Feinsteinzeug, die den authentischsten Aspekt von Stein interpretieren.



FRAMMENTI BEIGE 60x119,8 RET - FRAMMENTI BEIGE 60x60 RET - FRAMMENTI BEIGE 30x60 RET

FORMATOS QUE DISEÑAN EL ESPACIO

Todos rectificados, los formatos son modulares entre ellos, para pavimentos de gres porcelánico que interpretan el espíritu auténtico de la piedra.

ФОРМАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО

Ректифицированные и модульные форматы сочетаются друг с другом в напольных покрытиях из керамогранита, интерпретируя подлинную природу камня.

Photogallery



FRAMMENTI

WALL WASH BASINS: FRAMMENTI BIANCO 30x60,4 WALL - FRAMMENTI BIANCO 60x119,8 RET
WALL BATH TUBE: FRAMMENTI FUMO 30x60,4 WALL - FRAMMENTI FUMO 60x119,8 RET
FLOOR: FRAMMENTI BIANCO 60x60 RET

Esprimersi attraverso la luce

EXPRESSING YOURSELF WITH LIGHT

S'EXPRIMER À TRAVERS LA LUMIÈRE

AUSDRUCKSMITTEL LICHT

EXPRESARSE A TRAVÉS DE LA LUZ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ СВЕТ



Raffinati *abbinamenti* *cromatici*

I grigi, i beige e il bianco:
i cinque colori della
collezione offrono infiniti
spunti per abbinamenti di
tendenza.

REFINED COLOUR COMBINATIONS

Greys, beiges and white: the five colours in the collection offer infinite inspiration for trendy combinations.

DES ASSOCIATIONS DE COULEURS RAFFINÉES

Les gris, les beiges et le blanc : les cinq couleurs de la collection offrent d'infinies possibilités pour des associations de couleurs très tendance.

EDLE FARBKOMBINATIONEN

Grau-, Beigetöne und Weiß: Die fünf Farben der Kollektion bieten unendliche Anregungen für trendige Kombinationen.

REFINADAS COMBINACIONES CROMÁTICAS

Los grises, los beiges y el blanco: los cinco colores de la colección ofrecen infinitas posibilidades para combinaciones de tendencia.

ИЗЫСКАННЫЕ ХРОМАТИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ

Серые, бежевые и белые оттенки: пять цветов коллекции предлагают бесконечные варианты современных сочетаний.

WALL: FRAMMENTI TERRA 60x119,8 RET - FRAMMENTI BEIGE 60x119,8 RET
DESK: FRAMMENTI BEIGE 60x119,8 RET
FLOOR: FRAMMENTI TERRA 60x119,8 RET



RESIDEN
TORINO







Mosaico e muretto ampliano le potenzialità della collezione a porzioni di rivestimento più mosse e sempre perfettamente coordinate.

Mosaic and brick-effect tiles expand the collection's potential to include textured but perfectly coordinated sections of tiling.

Los mosaicos y motivos de efecto murete amplían las potencialidades de la colección a partes de revestimiento con partes del revestimiento con efectos desiguales, siempre perfectamente coordinadas.


Parfaits atouts de la collection, les mosaïques et les plaquettes effet parement mural permettent de créer des parties de revêtement plus dynamiques et toujours parfaitement assorties.

Мозаика и панель расширяют потенциал коллекции, включая в покрытие более «оживленные» участки, безупречно сочетающиеся с остальным покрытием.

Mosaik und Fliesen mit Maueroptik erweitern die Potentialitäten der Kollektion um fliesenverkleidete Abschnitte mit stärkerer Struktur, die perfekt auf die Umgebung abgestimmt sind.



WALL: FRAMMENTI BIANCO 30x60,4 WALL
FLOOR: FRAMMENTI FUMO 60x119,8 RET



Il valore della *coerenza stilistica*

La finitura antislip (9 mm di spessore, R11) permette di estendere l'estetica di questo raffinato effetto pietra anche a qualsiasi ambiente outdoor.

THE VALUE OF CONSISTENT STYLE

The anti-slip finish (9 mm thick, R11) makes this refined stone-effect surface perfect for outdoor use.

L'IMPORTANCE DE LA COHÉRENCE STYLISTIQUE

La finition antidérapante (9 mm d'épaisseur, R11) permet de transposer dans tous les espaces en plein air la beauté de cet effet pierre très raffiné.

DER WERT DER STILISTISCHEN KOHÄRENZ

Dank der rutschfesten Beschichtung (Dicke: 9 mm, R11) lässt sich die Ästhetik dieser edlen Steinoptik auch auf alle Außenbereiche ausweiten.

EL VALOR DE LA COHERENCIA ESTILÍSTICA

El acabado antideslizante (9 mm de espesor, R11) permite llevar la estética de este refinado efecto piedra también a cualquier espacio exterior.

ЗНАЧИМОСТЬ СТИЛИСТИЧЕСКОГО СОВПАДЕНИЯ

Нескользящее покрытие (9 мм толщиной, R11) позволяет применять изысканную плитку с эффектом камня для любых наружных зон.





Photogallery



Combinando gli spessori disponibili è possibile pavimentare dal living (9 mm) al bordo piscina (2 cm, R11) col medesimo colore.

The available thicknesses may be combined to pave the living room (9 mm) and the poolside area (2 cm, R11) in the same colour.

Combiner les épaisseurs disponibles permet d'obtenir une même couleur pour le sol, depuis le séjour (9 mm) jusqu'au bord de la piscine (2 cm, R11).

Durch die Kombination der verfügbaren Dicken kann man vom Wohnraum (9 mm) bis zum Pool (2 cm, R11) mit derselben Farbe verlegen.

Combinando los espesores disponibles es posible pavimentar desde la sala de estar (9 mm) hasta el borde de la piscina (2 cm, R11) con el mismo color.

Сочетая имеющиеся в наличии толщины, можно настелить покрытие одного цвета от гостиной (9 мм) до борта бассейна (2 см, R11).





OUTDOOR: FRAMMENTI BEIGE 60,4x120,8 2cm RET
INDOOR: FRAMMENTI BEIGE 60x119,8 RET

Superfici che arredano l'outdoor



**SURFACES FOR FURNISHING OUTDOOR SPACES
DES SURFACES QUI SUBLIMENT LE PLEIN AIR
OBERFLÄCHEN, DIE DEN AUSSENBEREICH AUSSTATTEN
SUPERFICIES QUE DECORAN EL EXTERIOR
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЗОН**



Frammenti

beige

terra

grigio

28.
FRAMMENTI



60x119,8
24"x48"
BEIGE ret | 2 pz
BEIGE tech ret | 2 pz - R10
BEIGE antislip ret | 2 pz - R11
BEIGE 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60x119,8
24"x48"
TERRA ret | 2 pz
TERRA tech ret | 2 pz - R10
TERRA antislip ret | 2 pz - R11



60x119,8
24"x48"
GRIGIO ret | 2 pz
GRIGIO tech ret | 2 pz - R10
GRIGIO antislip ret | 2 pz - R11
GRIGIO 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11




60x60
24"x24"
BEIGE ret | 4 pz
BEIGE tech ret | 4 pz - R10
BEIGE antislip ret | 4 pz - R11
BEIGE 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11




60x60
24"x24"
TERRA ret | 4 pz
TERRA tech ret | 4 pz - R10
TERRA antislip ret | 4 pz - R11



60x60
24"x24"
GRIGIO ret | 4 pz
GRIGIO tech ret | 4 pz - R10
GRIGIO antislip ret | 4 pz - R11
GRIGIO 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



30x60
12"x24"
BEIGE ret | 7 pz
BEIGE tech ret | 7 pz R10
BEIGE antislip ret | 7 pz R11



30x60
12"x24"
TERRA ret | 7 pz
TERRA tech ret | 7 pz R10
TERRA antislip ret | 7 pz R11




30x60
12"x24"
GRIGIO ret | 7 pz
GRIGIO tech ret | 7 pz R10
GRIGIO antislip ret | 7 pz R11

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

Summary

fumo

bianco



tech
antislip

60x119,8
24"x48"
FUMO ret | 2 pz
FUMO tech ret | 2 pz - R10
FUMO antislip ret | 2 pz - R11
FUMO 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11

60x119,8
24"x48"
BIANCO ret | 2 pz
BIANCO tech ret | 2 pz - R10
BIANCO antislip ret | 2 pz - R11

60x60
24"x24"
FUMO ret | 4 pz
FUMO tech ret | 4 pz - R10
FUMO antislip ret | 4 pz - R11
FUMO 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11

60x60
24"x24"
BIANCO ret | 4 pz
BIANCO tech ret | 4 pz - R10
BIANCO antislip ret | 4 pz - R11

30x60
12"x24"
FUMO ret | 7 pz
FUMO tech ret | 7 pz R10
FUMO antislip ret | 7 pz R11

30x60
12"x24"
BIANCO ret | 7 pz
BIANCO tech ret | 7 pz R10
BIANCO antislip ret | 7 pz R11

modularità prevista con fuga di 3 mm
nell'ambito dello stesso calibro.
 modular laying with a 3 mm joint within the same size.
 pose modulaire (opus) prevue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés.
 modularer Verlegung mit 3 mm Fuge in Rahmen der gleichen Formatabmessungen.
 modularidad prevista con junta de colocación de 3 mm con el mismo calibre.
 в модульной укладке предусмотрена величина открытого шва 3 мм при использовании плиток одного калибра.

Decorì decors décors Dekore decoraciones декоры



mosaico 30x30 | 11 pz
frammenti **BEIGE**



wall 30x60,4 | 4 pz
frammenti **BEIGE**



mosaico 30x30 | 11 pz
frammenti **TERRA**




wall 30x60,4 | 4 pz
frammenti **TERRA**



mosaico 30x30 | 11 pz
frammenti **GRIGIO**



wall 30x60,4 | 4 pz
frammenti **GRIGIO**



mosaico 30x30 | 11 pz
frammenti **FUMO**




wall 30x60,4 | 4 pz
frammenti **FUMO**



mosaico 30x30 | 11 pz
frammenti **BIANCO**



wall 30x60,4 | 4 pz
frammenti **BIANCO**




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento. / Mosaic on net to be used for wall or tiling too. / Mosaik auf Netz geklebt das auch an die Wand verlegt werden kann. / Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement. / Mosaico en red utilizable también como revestimiento. / Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



WALL: FRAMMENTI BEIGE 30x60 RET - FRAMMENTI BEIGE 30x30 MOSAICO
FLOOR: FRAMMENTI BEIGE 30x60 RET


pezzi speciali

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60 ret | 16 pz

frammenti **BEIGE** bat
frammenti **TERRA** bat
frammenti **GRIGIO** bat
frammenti **FUMO** bat
frammenti **BIANCO** bat



step 30x60 ret | 7 pz

frammenti **BEIGE** step
frammenti **TERRA** step
frammenti **GRIGIO** step
frammenti **FUMO** step
frammenti **BIANCO** step

* lotto minimo per ordine 48pz
minimum lot per order 48pcs
lot minimum par commande 48pcs
Mindestbestellmenge 48 St.
lote mínimo por pedido 48 pzs
минимальная партия при заказе – 48 шт

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico.
For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.
Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique.
Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog.
Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.
Особые детали изделий толщиной 2 см приводятся в специальном каталоге.

tabella imballi . packing . emballages . Verpakung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg=plt
60x119,8 ret / tech ret / ret antislip	9,0	2	1,44	18,30	36	51,84	974
60,4x120,8 2cm ret	20,0	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60x60 ret / tech ret / ret antislip	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60 ret / tech ret / ret antislip	9,0	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 mosaico	9,0	11	1,00	17,50	30	30,00	550
30x60,4 wall	9,0	4	0,72	17,50	20	14,40	277

Tabella tecnica

FRAMENTI

CARATTERISTICA TECNICA*	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE RICHIESTO	RISPONDENZA ALLA NORMA
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefenabrieb resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti resistant résistants widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants widerstandsfähig resistentes соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R10 tech R11 antislip R11 2cm
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скользжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A+B tech A+B 2cm
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionnelles Maßhaltigkeit características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonalité / / Rechtwinkligkeit / orthogonialität / / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскость ± 0,6%(max±2mm)	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available métode d'essai disponible Verfügbarer Prüfmethode метод de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Beständigkei gegen Chemikalien resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbtion E≤0,5% group Bla.


Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppe Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.

FRAMMENTI



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it

